

Проверка писем на рассылку и выбор SMTP-аккаунта по имени отправителя (версии 1.0.4-1.1.0)

Добавлен функционал проверки писем на отправку из модуля рассылок. Если письмо отправляется из модуля рассылок, то выполняется дополнительная проверка на имя отправителя и в случае совпадения с именем отправителя SMTP-аккаунта, выполняется выбор данного аккаунта.

В связи с этим отменено ограничение на добавление нескольких SMTP-аккаунтов с одинаковым почтовым адресом в административном разделе. По факту можно завести несколько SMTP-аккаунтов для отправки писем с одного почтового ящика как через основной почтовый сервер, так и через сервер рассылки, например SendPulse и использовать настроенные ящики как для отправки писем клиентам, так и для массовой рассылки писем.

Список SMTP-аккаунтов

ID	Активность	Имя отправителя	Email	Сервер	Порт	SSL/TLS	Авторизация
2	Да	Marketing 34web	hello@34web.ru	smtp.yandex.ru	465	Да	Да
1	Да	Рассылка 34web	hello@34web.ru	smtp-pulse.com	465	Да	Да

ОТМЕЧЕНО: 0 / 2 ВСЕГО: ПОКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО

РЕДАКТИРОВАТЬ УДАЛИТЬ -ДЕЙСТВИЯ- ☐ для всех

НА СТРАНИЦЕ: 20

Проверка рассылки проводится по имени отправителя, у SMTP-аккаунта и у настроенного ящика отправки должно быть идентичным

Обратите внимание, по умолчанию для отправки выбирается ящик с большим ID, потому рекомендуется настроить сначала SMTP-аккаунт для рассылки, а затем уже для основного применения. При этом имя отправителя для ящика отправки в рассылке должно совпадать с именем отправителя в аккаунте SMTP-отправки.

Тест рассылки

Выбранные сегменты получателей

Тест рассылки

Получателей на текущий момент: 2

Тема письма:

Тест рассылки писем

Отправитель:

 **Рассылка 34web** <hello@34web.ru> - *Имя отправителя настроенного ящика должно совпадать с именем отправителя SMTP-аккаунта для корректного выбора, иначе будет использоваться первый аккаунт с такой же почтой и максимальным ID в списке аккаунтов*

Тело письма:

```
<html><body>Тест рассылки!</body></html>
```

ВАЖНО! Выбор SMTP-аккаунтов зависит от выбранного значения параметра в настройках модуля "Приоритет выбора SMTP-аккаунтов". Если вы используете значение "SMTP-аккаунты административного раздела, Пользовательские SMTP-аккаунты (модуль Почта, CRM)", то поиск будет выполняться сначала среди аккаунтов в административном разделе и если там будет найдена нужная почта, то будет выбрана именно она, поиск почты среди пользовательских SMTP-аккаунтов проводиться не будет. Если же выбрано значение "Пользовательские SMTP-аккаунты (модуль Почта, CRM), SMTP-аккаунты административного раздела", то будет производиться поиск среди почтовых ящиков, настроенных в разделе "Почта" и почтовых ящиков своих SMTP-серверов. Однако почтовые ящики, настроенные в разделе "Почта" не имеют своего имени, они получают его из настроек модуля "Почта", потому для настройки почты для рассылки необходимо создать свой SMTP-аккаунт на странице настройки рассылки.

Если мы используем один и тот же ящик как для рассылки, так и для отправки писем клиентам, то при создании SMTP-аккаунта для рассылки у нас вся почта будет отправляться через этот аккаунт. Чтобы этого избежать, необходимо включить отправку почты через внешний SMTP в настройках почты в модуле "Почта":

hello@34web.ru

Последняя проверка 46 минут назад **Успешно**

Логин

hello@34web.ru

Пароль

••••••••



[Настроить папки для синхронизации](#)

[Указать дополнительные параметры](#)

Настройки для исходящих писем

☐ Отправлять через внешний SMTP

Выключаем отправку почты через SMTP на время

Далее настраиваем свой SMTP-сервер для отправки рассылки через созданный ящик:

Копия Тест рассылки

СМЕНИТЬ ШАБЛОН

Выбор сегментов получателей

Тест рассылки + выбрать сегмент

Получателей на текущий момент: 0 отправка: ~ менее 1 часа

Тема письма:

Тест рассылки писем

Отправитель:

Администратор 34web <test2@34web.ru>

Тело письма:

<html><body>Тест рассылки!</body></html>

Добавление нового адреса

Введите имя и email (и данные SMTP-сервера при необходимости) в поля ниже. Вам будет отправлено письмо с кодом подтверждения.

Имя:

Email:

☐ Доступен всем

Важно! Будьте внимательны при вводе данных SMTP-сервера. Письма не будут доставляться, если данные указаны некорректно.

Сервер:

Порт: ☒ использовать защищенное соединение

Ограничение: ☐ ограничить отправку писем в день

Логин:

Пароль:

СОХРАНИТЬ

Дополнительно (Важность, Параметры ссылок, Вложения, Отслеживание открытия письма, Подтверждение согласия на рассылку, Ограничить отправку по времени, Начинать отправку, Заканчивать отправку)

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

☐ Сохранить в мои шаблоны

После этого включаем назад отправку писем через внешний SMTP в настройках ящика в разделе "Почта".

Для отправки рассылки через необходимый ящик необходимо просто выбрать имя отправителя такое же как мы указали для настроенного SMTP-аккаунта.

Копия Тест рассылки

Выбранные сегменты получателей

Тест рассылки

Получателей на текущий момент: 2

Тема письма:

Тест рассылки писем

Отправитель:



Рассылка 34web <hello@34web.ru>

Выбираем настроенный SMTP-аккаунт для отправки рассылки

Тело письма:

```
<html><body>Тест рассылки!</body></html>
```

Если же отправка писем настроена сразу через свой SMTP-сервер, то необходимо будет удалить настроенный SMTP-сервер для отправки писем, далее создать ящик для отправки рассылок и создать заново ящик для отправки писем через свой сервер.

Версия #4

Антипцев Дмитрий создал 10 декабря 2024 08:24:37

Антипцев Дмитрий обновил 10 декабря 2024 10:02:12